



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«КАРЕЛГАЗ»

(АО «КАРЕЛГАЗ»)

ул. Путьевская, д. 7, г. Петрозаводск,

Республика Карелия, 185001

тел./факс (8 814 2) 799-090

E-mail: karelgaz@karelgaz.ru

ОГРН 1021000507725, ИНН 1001000598,

КПП 100101001

*Усенов*

Главе администрации Лоухского  
муниципального района

Сребраковой К.С.

e-mail: louhiadm@yandex.ru

15.04.2026 № 295-1

На № 01-2158 от 14.04.2026

Информация о возможности подключения (технологического присоединения)

Объекта капитального строительства к сетям

газоснабжения сжиженного углеводородного газа (далее – СУГ)

(связи, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения или водоотведения)

1. Кадастровый номер земельных участков: 10:18:0010912:62; 10:18:0020102:496; 10:18:0040803:426
2. Возможность подключения к сетям: газоснабжения СУГ отсутствует  
(связи, газоснабжения, теплоснабжения, (имеется/отсутствует) водоснабжения или водоотведения)
3. Максимальная нагрузка в возможных точках подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения: -
4. Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратиться к правообладателю сети инженерно-технического обеспечения в целях заключения договора о подключении (технологическом присоединении), предусматривающего предоставление ему нагрузки в пределах максимальной нагрузки в возможных точках подключения (технологического присоединения): -

Главный инженер

А.В. Омельченко

Изм. Головинский Н.А.  
8(814-2)799-012

АДМИНИСТРАЦИЯ

15 АПРЕЛЯ 2026

14:42 3021



с нами теплее

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ  
ПРЕДПРИЯТИЕ  
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

«КарелКоммунЭнерго»

(ГУП РК «КарелКоммунЭнерго»)

Юридический адрес: 185034, Республика Карелия,

г. Петрозаводск, ул. Онежской Флотилии, д. 1

Фактический адрес: 185034, Республика Карелия,

г. Петрозаводск, ул. Онежской Флотилии, д. 1

Телефон: (814-2) 59-29-39, e-mail: [mail@karelkommunenenergo.ru](mailto:mail@karelkommunenenergo.ru)

ОКПО 24823290, ОГРН 1151001015736,

ИНН 1001304003, КПП 100101001

№ 01-08/4044-ОП от 15.05.2026 2026 г

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОУХСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
186660, Карелия Респ, Лоухский р-н,  
Лоухи пгт, Советская ул, дом 27,  
[louhiadm@yandex.ru](mailto:louhiadm@yandex.ru)

На № 2159 от 14.04.2026

О возможности подключения к сетям  
теплоснабжения участка, расположенного по  
адресу: Республика Карелия, Лоухский район,  
пгт.Пяозерский (кадастровый  
номер: 10:18:0020102:496...)

Информация о возможности подключения (технологического присоединения)  
объекта капитального строительства к сетям  
Теплоснабжения пгт. Пяозерский

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | Кадастровый номер земельного участка:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10:18:0020102:496 |
| 2 | Возможность подключения к сетям:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Отсутствует       |
| 3 | Максимальная нагрузка в возможных точках подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения:                                                                                                                                                                                                                                  | -                 |
| 4 | Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратиться к правообладателю сети инженерно-технического обеспечения в целях заключения договора о подключении (технологическом присоединении), предусматривающего предоставление ему нагрузки в пределах максимальной нагрузки в возможных точках подключения (технологического присоединения): | -                 |



Информация о возможности подключения (технологического присоединения)  
объекта капитального строительства к сетям  
Теплоснабжения пгт. Лоухи

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | Кадастровый номер земельного участка:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10:18:0010912:62 |
| 2 | Возможность подключения к сетям:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Отсутствует      |
| 3 | Максимальная нагрузка в возможных точках подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения:                                                                                                                                                                                                                                  | -                |
| 4 | Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратиться к правообладателю сети инженерно-технического обеспечения в целях заключения договора о подключении (технологическом присоединении), предусматривающего предоставление ему нагрузки в пределах максимальной нагрузки в возможных точках подключения (технологического присоединения): | -                |

Информация о возможности подключения (технологического присоединения)  
объекта капитального строительства к сетям  
Теплоснабжения д. Нильмогуба

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | Кадастровый номер земельного участка:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10:18:0040803:426 |
| 2 | Возможность подключения к сетям:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Отсутствует       |
| 3 | Максимальная нагрузка в возможных точках подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения:                                                                                                                                                                                                                                  | -                 |
| 4 | Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратиться к правообладателю сети инженерно-технического обеспечения в целях заключения договора о подключении (технологическом присоединении), предусматривающего предоставление ему нагрузки в пределах максимальной нагрузки в возможных точках подключения (технологического присоединения): | -                 |

Заместитель директора по производству

А.М. Левочкин

*Подписать  
кто запрошено  
16.07.2026*



Республика Карелия  
Лоухский район

Муниципальное унитарное предприятие  
«Лоухские коммунальные сети»

186660 Республика Карелия, п. Лоухи,  
ул. Первомайская, 9,

Главе администрации Лоухского  
муниципального района  
Серебряковой К.С.

186660, пгт. Лоухи, ул. Советская, д.27

№ 165 от 16.07.26

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

МУП «Лоухские коммунальные сети» на Ваш запрос от 15.07.2026 № 01-3995 сообщает, что подключение к сетям холодного водоснабжения и водоотведения на объекте с кадастровым номером 10:18:0010912:62 по адресу пгт. Лоухи ул. Кемская д.17 невозможно.

Директор МУП «Лоухские  
коммунальные сети»:

М.К. Баязитов

АДМИНИСТРАЦИЯ  
РАЙОНА  
16 июля 2026  
входящий 5912

**УТВЕРЖДАЮ**  
**Эксперт направления технических**  
**условий и экспертизы проектов на магистральных,**  
**зонавых и местных сетях Волга, Урал**  
**Управления технических условий и экспертизы**  
**проектов на магистральных,**  
**зонавых и местных сетях**  
**Центра технического учета**  
**Корпоративного центра**  
**ПАО «Ростелеком»**

**Р.В. Белоусов**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № СЗ\_1886/26**  
на подключение к сетям электросвязи (технологическое присоединение)  
ПАО «Ростелеком» объекта капитального строительства по адресу:  
Республика Карелия, Лоухский район, пгт. Лоухи, ул. Кемская, д. 17,  
кадастровый номер 10:18:0010912:62

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Наименование Заявителя                                       | Администрация Лоухского муниципального района<br>186660, Респ. Карелия, р-н. Лоухский, пгт. Лоухи, д. 27<br>Тел.: +7(81439)51627<br>e-mail: louhiadm@yandex.ru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2. Основание выдачи ТУ                                          | Заявление на выдачу технических условий от 14.04.2026<br>№ 7201237573                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3. Описание объекта капитального строительства (далее – Объект) | 3.1. Республика Карелия, Лоухский район, пгт. Лоухи, ул. Кемская, д. 17, кадастровый номер 10:18:0010912:62.<br>3.2. Жилой дом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4. Технические параметры подключения Объекта к сетям связи.     | 4.1. Параметры услуг связи, необходимых для подключения Объекта:<br>1) <u>Услуга: интернет</u><br><u>Технология: FTTB</u><br><u>Объем подключения (расчетное количество единиц подключения услуги на Объекте): 1</u><br><u>Иные параметры: интерфейс доступа в сеть Интернет – порты FE/GE (100/1000 Мбит/с) коммутатора доступа.</u><br>2) <u>Услуга: IP-телевидение</u><br><u>Технология: FTTB</u><br><u>Объем подключения (расчетное количество единиц подключения услуги на Объекте): 1</u><br><u>Иные параметры: телевизионный сигнал на вход телевизионного приемника абонента подается от устанавливаемого ПАО «Ростелеком» устройства декодирования цифрового телевизионного сигнала (Set Top Box), включаемого в коммутатор доступа/роутер по технологии Ethernet.</u><br>4.2. Местонахождение и параметры Точек подключения к сети связи ПАО «Ростелеком».<br>Точка подключения проектируемый кабельный колодец на границе земельного участка или проектируемая кабельная опора на границе земельного участка. Определить проектом. |

|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- технология подключения – FTTB;</li> <li>- максимальная мощность (емкость) подключения, кол-во абонентов – 1;</li> <li>- параметры кабеля (тип, емкость) – ВОК, емкость определить на стадии проектирования;</li> <li>- максимальная скорость доступа – 100 Мбит/с.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5. Мероприятия (в том числе технические) по подключению объекта к сетям связи ПАО «Ростелеком» | <p>5.1. Мероприятия по подключению, выполняемые Заявителем в пределах границ земельного участка включают в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- разработка проектной документации в соответствии с данными техническими условиями;</li> <li>- обеспечение в месте установки телекоммуникационного оборудования ПАО «Ростелеком» наличия напряжения ~220В 50 Гц, мощностью согласно проектного решения и спецификации устанавливаемого оборудования;</li> <li>- осуществление подключения в порядке и сроки, предусмотренные договором о подключении.</li> </ul> <p>5.2. Мероприятия по подключению, выполняемые ПАО «Ростелеком» до границы земельного участка включают в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- разработка проектной документации в соответствии с данными техническими условиями;</li> <li>- проверка выполнения Заявителем технических условий;</li> <li>- осуществление подключения.</li> </ul> <p>5.3. Для подключения Объекта необходимо:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- строительство инфраструктуры для размещения сетей связи;</li> <li>- строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС);</li> <li>- строительство абонентского участка ВОЛС</li> </ul> |
| 6. Состав инфраструктуры Объекта, необходимой для размещения сетей электросвязи                | <p>6.1. При проектировании предусмотреть строительство инфраструктуры для размещения сетей электросвязи: кабель в грунте, кабельный ввод в здание, трасса прокладки абонентского участка кабельной системы.</p> <p>6.2. <u>Кабель в грунте.</u><br/>Предусмотреть прокладку ВОЛС в грунте по трассе. Использовать кабель, предназначенный для прокладки в грунте.</p> <p>6.3. <u>Кабельный ввод.</u><br/>Устройство подземного кабельного ввода предусмотреть с использованием полиэтиленовых или асбестоцементных труб d=100 мм от вводного колодца до здания либо устройство воздушного кабельного ввода.</p> <p>6.4. <u>Трасса прокладки абонентского участка кабельной системы.</u></p> <p>6.4.1. При проектировании трасс абонентских участков предусмотреть выбор таких закладных устройств, которые были бы достаточными для прокладки кабеля с учетом их комфортной эксплуатации, с коэффициентом заполнения этих устройств не более 0,6.</p> <p>6.4.2. Трассы абонентских участков кабельных систем предусмотреть с применением настенных закрытых коробов шириной не менее 50 мм, встроенных коробов, за фальш-потолком или в гофротрубах монолитных в подготовке пола. Горизонтальную прокладку трассы</p>           |

|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                               | предусмотреть на высоте не менее 2500 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7. Строительство ВОЛС                                                                                                         | Строительство ВОЛС от существующего узла доступа ПАО «Ростелеком» (пгт Лоухи, ул. Советская, д. 16) до границы земельного участка и далее до проектируемого оборудования на объекте предусмотреть по существующим сооружениям связи и проектируемой трассе. Количество волокон в оптическом кабеле определить проектом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8. Требования к прокладке и изоляции сетей электросвязи                                                                       | <p>8.1. С целью выполнения условий эксплуатации кабельных систем должен быть обеспечен доступ сотрудников ПАО «Ростелеком» к оборудованию, арматуре, приборам кабельной системы здания и их соединениям для осмотра, технического обслуживания, ремонта и замены.</p> <p>8.2. Кабельные трассы прокладываются в лестничных клетках, лестнично-лифтовых узлах, коридорах, чердаках, подпольях, технических этажах и других помещениях, доступных для обслуживающего персонала.</p> <p>8.3. Кабельные трассы должны быть организованы параллельно архитектурным линиям помещения.</p> <p>8.4. Все компоненты кабельных систем должны быть маркированы таким образом, чтобы можно было однозначно определить владельца и назначение кабельной системы.</p> <p>8.5. Использовать кабель с изоляцией и оболочкой пониженной пожарной опасности, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».</p>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9. Порядок эксплуатационно-технического обслуживания средств связи и линий связи                                              | <p>Граница эксплуатационной ответственности по сетям связи определяется в Акте о подключении (технологическом присоединении).</p> <p>Эксплуатация сетей связи, построенных в целях подключения Объекта к сети связи ПАО «Ростелеком», в границах зон разграничения эксплуатационной ответственности, определенных в Акте о подключении, осуществляется сторонами за свой счет.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10. Порядок принятия мер по обеспечению устойчивого функционирования сетей электросвязи, в том числе в чрезвычайных ситуациях | <p>10.1. В чрезвычайных ситуациях управление сетями связи осуществляется в соответствии со статьями 65, 65.1, 66 Федерального закона «О связи» №126-ФЗ от 07.07.2003.</p> <p>10.2. Устойчивое функционирование сетей связи обеспечивается топологией сети и схемой организации связи с использованием принципов резервирования при проектировании и построении сетей электросвязи, а также в соответствии с «Требованиями к организационно-техническому обеспечению устойчивого функционирования сети связи общего пользования», утвержденных приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации №1229 от 25.11.2021.</p> <p>10.3. Порядок принятия мер в чрезвычайных ситуациях осуществляется в соответствии с «Положением о приоритетном использовании, а также приостановлении или ограничении использования любых сетей связи и средств связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», утвержденным постановлением Правительства РФ №921 от 20.05.2022.</p> <p>10.4. Действия Заказчика в процессе эксплуатации объекта не должны приводить к созданию помех на сетях связи, а также нарушать функционирование оборудования</p> |

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>11. Требования к выполнению проектных и строительно-монтажных работ</p> | <p>ПАО «Ростелеком».</p> <p>11.1. Проект по строительству сетей выполнить в соответствии с требованиями РД 45.120-2000 «Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети», ГОСТ Р 21.703-2020 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи».</p> <p>11.2. Проект строительства ВОЛС должен быть выполнен в соответствии с ГОСТ Р 21.703-2020 и содержать следующее:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- общие данные;</li> <li>- ситуационный план, выполненный в масштабе 1: 2000;</li> <li>- план трассы линейно-кабельных сооружений связи, выполненный в масштабе 1: 500;</li> <li>- продольный профиль;</li> <li>- спецификация оборудования изделий и материалов.</li> </ul> <p>11.3. Проект прокладки волоконно-оптических линий связи должен быть выполнен в соответствии с ГОСТ Р 21.703-2020 и содержать следующее:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- общие данные;</li> <li>- ситуационный план, выполненный в масштабе 1: 2000;</li> <li>- план трассы кабельной линии, выполненный в масштабе 1: 500;</li> <li>- схемы разварки муфт и кроссов;</li> <li>- расчет оптического бюджета;</li> <li>- план расположения сети связи в здании;</li> <li>- спецификация оборудования изделий и материалов.</li> </ul> <p>11.4. При выполнении проектных и строительно-монтажных работ руководствоваться Техническими требованиями ПАО «Ростелеком», размещенными на портале <a href="https://zakupki.rostelecom.ru/info_docs/tz/building/">https://zakupki.rostelecom.ru/info_docs/tz/building/</a>.</p> <p>11.5. Проектную документацию предоставить на согласование в ПАО «Ростелеком» по адресу: <a href="mailto:sz.kr.office@nw.rt.ru">sz.kr.office@nw.rt.ru</a>.</p> <p>11.6. Проектные и строительно-монтажные работы должны производиться организациями, имеющих аккредитацию в саморегулируемой организации (СРО) с правом осуществления данных работ в соответствии с законодательством РФ.</p> <p>11.7. Обеспечение технического надзора за строительством кабельной канализации и прокладкой кабеля связи.</p> <p>11.8. В кабельных колодцах произвести герметизацию кабельных каналов, маркировку проложенного ВОК полимерными бирками или бирками КМП (пластмассового маркировочного комплекта) с указанием: марки кабеля, номера (направления) кабеля, даты прокладки и владельца. Маркировка кабеля бирками осуществляется по всей трассе прокладки.</p> <p>11.9. После окончания строительных работ подготовить объект строительства к сдаче с участием представителей Карельского филиала ПАО «Ростелеком» с предоставлением исполнительной документации.</p> <p>11.10. Состав исполнительной документации уточнить на портале ПАО «Ростелеком» по ссылке:</p> |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | <a href="https://zakupki.rostelecom.ru/info_docs/tz/documents/">https://zakupki.rostelecom.ru/info_docs/tz/documents/</a> .<br>11.11. Исполнительную документацию (1 экз. на бумажном носителе + 1 экз. в электронном виде), подписанную лицом, осуществляющим технический надзор, предоставить в Карельский филиал ПАО «Ростелеком» на электронный почтовый ящик: sz.kr.office@nw.rt.ru. |
| 12. Срок действия настоящих технических условий | <p>Срок действия технических условий – 3 года. В случае если в течение 1 года со дня выдачи технических условий Заявителем не будет подана заявка о подключении, срок действия ТУ прекращается.</p> <p>Технические условия выдаются в целях заключения договора о подключении (технологическом присоединении) и являются обязательным приложением к договору о подключении.</p>           |

Новикова Полина Павловна  
sz.kr.office@nw.rt.ru

Белоусов Роман Владимирович  
20.04.2026



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: ad856144b6e9fac47c4172a019bf8f0

Владелец: Белоусов Роман Владимирович

Действителен с 26.1.2026 по 26.4.2027